

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(РОСПОТРЕБНА, ЗОР)  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе  
адрес: 188760, ЛО, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31  
тел. 8 (81379) 37-517 факс : 8 (81379) 34-905

### ПРЕДПИСАНИЕ № 164

- У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или**
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
  - о прекращении нарушений прав потребителей;
  - о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- (нужное отметить знаком У).

г. Приозерск

«29» ноября 2016г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе Никитенко Наталья Дмитриевна  
Рассмотрев материалы дела по акту У плановой/  внеплановой проверки, акт № 239 от 29.11.2016г.  
(нужное отметить знаком У).

в отношении Муниципальное образовательное учреждение «Мичуринская средняя общеобразовательная школа»  
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 188753, РФ, Ленинградская область, Приозерский район, п.Мичуринское

Юридический адрес 188753, РФ, Ленинградская область, Приозерский район, п.Мичуринское

ОГРН 1024701650280 ИНН 4712015501

Руководитель директор школы Анисимова Галина Александровна  
(должность, Ф И О)

### УСТАНОВИЛ:

В учебных классах начальной школы выявлены нарушения: раковины для мытья рук детей не оборудованы, горячим водоснабжением (нарушен п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Освещение искусственное в не удовлетворительном состоянии в кабинете химии, актовом зале, обеденном зале пищеблока (протокол № 1-174/вф-42осв-16 от 17.11.16г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Приозерском районе»), имеются перегоревшие лампы, классные доски оборудованы дополнительным освещением - софитами, но размещены над доской в кабинетах технологии, физики неправильно, в кабинете биологии отсутствуют совсем. Практически во

всех помещениях школы коэффициент пульсации (мигающие) светильников не отвечает требованиям гигиенических норм (смотри протокол № 1-174/вф-42осв-16 от 17.11.16г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Приозерском районе») (нарушен п.7.2.1, 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Микроклимат: относительная влажность воздуха в медицинском кабинете, в вестибюле, в рекреации начальной школы, в кабинете № 13 и № 15 начальной школы не соответствуют гигиеническим нормам (сухой воздух), (протокол № 1-174/вф-46/мкл-16 от 15.11.16г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Приозерском районе»), (нарушен п.6.4 СанПиН 2.1.4.1074- 10).

Требуется замена старых деревянных оконных рам на стеклопакеты в учебных кабинетах и рекреациях первого и второго этажей, требуется замена старого деревянного (неровного, частично с щелями) напольного покрытия во всех учебных кабинетах школы и рекреации второго этажа, в обеденном зале пищеблока, требуется косметический ремонт актового зала, лестничного пролета (покраска верхней части стен, потолка) (нарушен п.4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821- 10).

На момент проверки находится в не рабочем состоянии питьевой фонтанчик на третьем этаже – снят кран, не функционирует (нарушен п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10).

Рабочие места пользователей ПЭВМ расположены вдоль стен и вдоль оконных проемов. естественный свет падает на ЖК мониторы (рабочие столы) прямо и сзади, что не соответствует требованиям п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы». Рабочие стулья (кресла) представлены обычными школьными стульями, подъемно- поворотные кресла в компьютерном классе отсутствуют, что не соответствует требованиям п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы».

В соответствии п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы» рабочие места пользователей ПЭВМ в компьютерном классе не оборудованы подставками для ног, которые должны иметь ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. Раковины в кабинетах биологии, физики, раковины в туалетах для девочек и мальчиков, раковины перед входом в обеденный зал пищеблока не оборудованы, горячим водоснабжением (нарушен п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821- 10).

Технологическим оборудованием пищеблок обеспечен не в полном объеме, отсутствует овощерезка для готовой продукции (нарушен п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

- У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
  - У п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
  - п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,
- (нужно отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

**ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства:

- пп. 4.28, 4.29, 6.4, 7.2.1, 7.2.6, 8.1, 8.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 6.1, 9.6, 10.5 СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340- 03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы»;
- пп. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- ст. 28 №52 - ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения – 01.09.2017г. и 01.09.2018г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- У жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- У других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

- пп. 4.28, 4.29, 6.4, 7.2.1, 7.2.6, 8.1, 8.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
  - п. 6.1, 9.6, 10.5 СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340- 03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы»;
  - пп. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
  - ст. 28 №52 - ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».
- (перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

- 2.1 Заменить перегоревшие лампы, над рабочей доской в кабинетах технологии, физики, биологии установить софиты согласно требованиям п. 7.2.6 СанПиН 2.1.4.2821- 10.
- 2.2 Разработать и исполнять программу производственного контроля с осуществлением лабораторно- инструментальных исследований за условиями пользователей персональных компьютеров.
- 2.3 В кабинетах начальной школы иметь не менее 2-х размеров ученической мебели. рассаживание детей за рабочие столы осуществлять по росту в соответствии с маркировкой мебели, которую необходимо нанести в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- 2.4 Привести относительную влажность воздуха в медицинском кабинете, в вестибюле, в рекреации начальной школы, в кабинете № 13 и № 15 начальной школы в соответствии гигиеническим нормам – увлажнить: регулярно проводить влажную уборку помещений, проветривать.
- 2.5 Восстановить работу питьевого фонтанчика на третьем этаже школы.
- 2.6 Оборудовать компьютерный класс в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы».

2.7 Приобрести на пищеблок овощерезку для готовой продукции.

Срок исполнения - 01.09.2017г.

2.8 Оборудовать компьютерный класс в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2.9 Провести косметический ремонт актового зала с заменой искусственного освещения.

2.10 В помещениях школы заменить старые светильники на новые, во всех помещениях школы коэффициент пульсации светильников привести в соответствие требованиям гигиенических норм.

2.11 Провести лабораторно-инструментальные замеры коэффициента пульсации светильников в учебных помещениях школы. Протокол лабораторного исследования представить на контроль в ТО Управления Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе.

2.12 В учебных кабинетах и рекреациях первого и второго этажей заменить старые деревянные оконные рамы на стеклопакеты.

2.13 Заменить старое деревянное напольное покрытие во всех учебных кабинетах школы в рекреации второго этажа, в обеденном зале пищеблока на новое.

2.14 Провести косметический ремонт производственных цехов пищеблока, лестничного пролета рекреации.

2.15 Иметь подвод горячей воды к раковинам во всех кабинетах начальной школы, к раковинам в туалетных комнатах, к раковинам в кабинетах физики, биологии, в лаборантских, к раковинам при входе в обеденный зал пищеблока, в кабинете домоводства, в медицинском кабинете.

Срок исполнения - 01.09.2018г.

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:  
не выявлено

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

- пп. 4.28, 4.29, 6.4, 7.2.1, 7.2.6, 8.1, 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- п. 6.1, 9.6, 10.5 СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- пп. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- ст. 28 №52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения – 01.09.2017г. и 01.09.2018г.

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

- 2.1 Заменить перегоревшие лампы, над рабочей доской в кабинетах технологии, физики, биологии установить софиты согласно требованиям п. 7.2.6 СанПиН 2.1.4.2821- 10.
- 2.2 Разработать и исполнять программу производственного контроля с осуществлением лабораторно- инструментальных исследований за условиями пользователей персональных компьютеров.
- 2.3 В кабинетах начальной школы иметь не менее 2-х размеров ученической мебели, рассаживание детей за рабочие столы осуществлять по росту в соответствии с маркировкой мебели, которую необходимо нанести в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- 2.4 Привести относительную влажность воздуха в медицинском кабинете, в вестибюле, в рекреации начальной школы, в кабинете № 13 и № 15 начальной школы в соответствие гигиеническим нормам – увлажнить: регулярно проводить влажную уборку помещений, проветривать.
- 2.5 Восстановить работу питьевого фонтанчика на третьем этаже школы.
- 2.6 Оборудовать компьютерный класс в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
- 2.7 Приобрести на пищеблок овощерезку для готовой продукции.

Срок исполнения - 01.09.2017г.

- 2.8 Оборудовать компьютерный класс в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
- 2.9 Провести косметический ремонт актового зала с заменой искусственного освещения.
- 2.10 В помещениях школы заменить старые светильники на новые, во всех помещениях школы коэффициент пульсации светильников привести в соответствие требованиям гигиенических норм.
- 2.11 Провести лабораторно- инструментальные замеры коэффициента пульсации светильников в учебных помещениях школы. Протокол лабораторного исследования представить на контроль в ТО Управления Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе.
- 2.12 В учебных кабинетах и рекреациях первого и второго этажей заменить старые деревянные оконные рамы на стеклопакеты.
- 2.13 Заменить старое деревянное напольное покрытие во всех учебных кабинетах школы в рекреации второго этажа, в обеденном зале пищеблока на новое.
- 2.14 Провести косметический ремонт производственных цехов пищеблока, лестничного пролета рекреации.
- 2.15 Иметь подвод горячей воды к раковинам во всех кабинетах начальной школы, к раковинам в туалетных комнатах, к раковинам в кабинетах физики, биологии, в лаборантских, к раковинам при входе в обеденный зал пищеблока, в кабинете домоводства, в медицинском кабинете.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 01.09.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя:

директора школы Анисимову Галину Александровну

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе Никитенко Наталья Дмитриевна

М. П.

Расписка в получении Предписания

Предписание №\_164\_от 29 ноября 2016г. получил «29» ноября 2016г.

Подпись представителя организации

Исп. Никитенко Н.Д. начальник ТО  
(Ф.И.О. и должность должностного лица.)